



MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

OBECNÍ ÚŘAD V Mutěnici		21
Došlo dne	- 5. 01. 2023	118
Č. j.	00111-0000/2023	
Přílohy:		

Váš dopis značky:
Ze dne: 22.08.2022
Spisová značka: MUHO 11294/2022 OŽP-PK
Číslo jednací: MUHOCJ 36/2023

Vyřizuje: Ing. Pavel Kašperák
Telefon: 518 316 314
E-mail: epodatelna@muhodonin.cz
ID DS: mwvbkvs

Datum: 02. 01. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (*dále jen vodní zákon*), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (*dále jen správní řád*), ve znění pozdějších předpisů, vydal dne 16.12.2022 pod č.j. 87497/2022, spis. zn. MUHO 11294/2022 OŽP-PK, **odborné stavební povolení stavby vodního díla nazvaného „Za benzinkou, II. Etapa“ stavební objekt SO.02 vodovod, obec Mutěnice**. Stavba byla dodatečně povolena na pozemcích parc. č. 488/1, 489/9, 11780, 14093/1, 14093/2, 14093/3, 14084, 14028, 14083 v katastrálním území Mutěnice.

Jelikož se ve výrokové části uvedeného rozhodnutí vyskytly administrativní chyby, Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále „správní řád“*) opravuje tyto chyby tak, **že jeho výroková část se doplňuje následovně:**

„Stanoví podmínky pro dokončení stavby“:

7. Dále budou dodrženy podmínky obsažené ve stanoviscích:

Nej.cz s.r.o., vyjádření ze dne 24.10.2022, zn. VYJNEJ-2022-13562-01

1. Zajistit zanesení informací o přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku Nej.cz s.r.o. vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření.
2. Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučená bezpečnostní opatření, aby nedošlo ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob.

3. Naše SEK spolu s pomocnými zařízeními (např. "kiosky", kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické skříně, rozvaděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, přeložena, manipulována ani dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, budova apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, případně být po provedení stavby obnoveno.
4. V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě (dále jen "POS") za účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení SEK. Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, demoliční práce, rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně bezvýkopové technologie jako jsou např. protlaky či podvrty), úpravy terénu, výsadby zeleně apod.
5. V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o. uzavřít nejprve smlouvu o realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce spojené s přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. přičemž dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů je stavebník povinen společnosti Nej.cz s.r.o. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chrániček, reflektometrické měření optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení apod. Dojde-li k přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisnou dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku naší sítě v elektronické podobě (ideálně v .dgn formátu) a uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace. V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, stavební povolení atp.).
6. V ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin či jiných hlubokokořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových systémů rostlin je třeba provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby jejich kořeny nemohly negativně ovlivňovat naše kabelové trasy (např. deformovat plastové kabelové chráničky) či nebránily přístupu ke kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li použita technologie bránící prorůstání kořenů mezi naše kabely (např. protirůstové plachty či folie), je výsadba v blízkosti našeho vedení možná za předpokladu, že tato technologie nebude v případě potřeby servisního zásahu bránit přístupu k našim kabelům a zároveň, že nám bude vždy bezpodmínečně umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět práce v případném ochranném pásmu dřevin. Vedou-li v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je třeba dřeviny sázet v takové vzdálenosti, aby s ohledem na růst větví v budoucnu nedocházelo ke kolizi s naší SEK. Způsob ochrany našich vedení je vždy potřeba projednat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem.
7. Při případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a

- přeložení našich zařízení.*
8. *Pokud by jakákoliv nově budovaná stavba zasahovala svým ochranným pásmem do ochranného pásma našeho vedení, je nutné stavbu navrhnout takovým způsobem, aby byla možná bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýchkoliv omezení (např. včetně používání mechanizace, otevřeného plamene apod.).*
 9. *Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započítím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit. Objednávku na vytýčení zašlete e-mailem osobě POS a telefonicky se s ním domluvíte na podrobnostech a potvrdíte termín vytýčení. Objednání vyhledání a vytýčení SEK je nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby. V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.*
 10. *Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvížných zařízení, jako jsou například jeřáby, žebříky, vysokozdvížné montážní plošiny apod.*
 11. *Při provádění prací uvnitř objektů, na střechách budov či na stožárech je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést průzkum a zjistit polohu všech našich vedení a zařízení, které by mohly být stavbou dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby k tomu nedošlo. Nachází-li se v místě provádění prací naše antény, nesmí před ně být umístovány žádné zařízení (nesmí dojít k jejich "zastínění"). V případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-li se např. o vedení pod omítkami či jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se s ním domluvíte na podrobnostech a objednejte u něj vyhledání sítě (objednávku je nutno provést 14 dní před zahájením prací). V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.*
 12. *V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.*
 13. *Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. Jsou-li takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany.*
 14. *Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany. Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka.*
 15. *Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci (např. nenachází-li se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy), případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s POS či jiným námi určeným zaměstnancem.*
 16. *V případě, že se v průběhu stavby naskytnou předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem a přijmout případně navržená opatření vedoucí k zabezpečení naší SEK.*
 17. *Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK (0,5 m od podélné osy krajního vedení) či v jeho blízkosti musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je třeba provádět ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje)*

- a nevhodného nářadí. Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany našich zařízení.*
- 18. Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.*
 - 19. V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umístováno technické vybavení staveniště. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup.*
 - 20. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit, např. zabetonováním.*
 - 21. Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání trasy SEK. Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zemínou nad SEK bez našeho předchozího souhlasu.*
 - 22. Při odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení.*
 - 23. Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy).*
 - 24. Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu sítě (tel. 558 608 400).*
 - 25. Při poškození SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností či zanedbáním povinností stavebníka či jím pověřené osoby budou stavebníku předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušением provozu).*
 - 26. V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné normy (zejména ČSN 736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické postupy, přičemž bude křížení či souběh řešen v dokumentaci předmětné stavby. Při křížení je nutno Vaše zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je třeba obnovit pískové lože, důkladně zhutnit písek či zeminu pod naším zařízením a obnovit krycí výstražnou fólii a trasovací kabel.*
 - 27. Dojde-li v průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o., resp. pracovníka pověřeného ochranou sítě, k provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez této kontroly není možné provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné poruchy či škody na našem zařízení považovány za zaviněné stavebníkem). Zároveň stavebník či jím pověřená třetí osoba předá POS kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o provedených kontrolách při křížení či souběhu, poruchách, poškození SEK apod. a dále poskytne pořízenou fotodokumentaci.*
 - 28. V případě, že toto vyjádření či poskytnuté podklady neobsahují dostatek informací k provedení stavby či zpracování dokumentace, či v případě, kdy předmětný stavební záměr koliduje se SEK a je zjevně nutné přeložení SEK, je žadatel povinen kontaktovat POS či dalšího námi pověřeného zaměstnance a projednat s tím situací za účelem upřesnění detailů a stanovení konkrétních podmínek ochrany.*

O d ů v o d n ě n í

Dne 21.12.2022 obdržel Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí od účastníka řízení spol. Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, upozornění na nesrovnalost spočívající v absenci jejich stanoviska a podmínek pro předmětné dodatečné stavební povolení. Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí po prozkoumání žádosti rozhodl o opravě výroku rozhodnutí tak, že opravil tento údaj a do výroku jej tímto doplňuje. Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Vydané rozhodnutí ze dne 16.12.2022 pod č.j. 87497/2022, spis. zn. MUHO 11294/2022 OŽP-PK zůstává v celém svém obsahu nadále v platnosti

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3 podáním učiněným u Městského úřadu Městského úřadu Hodonín. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hodonín. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné.


Ing. Jarmila Kotrlová

Vedoucí odboru životní prostředí

Ve smyslu ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu doručuje se toto opravné rozhodnutí, účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude zveřejněno na úřední desce a též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na MěÚ Hodonín a na OÚ Mutěnice po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení veřejné vyhlášky. Žádáme tímto MěÚ Hodonín a OÚ Mutěnice, aby po uplynutí dané lhůty zaslal potvrzení o vyvěšení a sejmutí s podpisem oprávněné osoby zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Hodonín, OŽP.


Datum vyvěšení: 5.1.2023

Datum sejmutí:


OBECNÍ ÚŘAD
690 11 MUTĚNICE
okres Hodonín
9
Razítko a podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

.....
Razítko a podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

V elektronické podobě zveřejněno od:


OBECNÍ ÚŘAD
690 11 MUTĚNICE
okres Hodonín
9
5.1.2023

V elektronické podobě zveřejněno do:

.....
Razítko a podpis oprávněné osoby

.....
Razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník:

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doručení jednotlivě):

1. Ing. Marek Vojtěch, Masarykova 1056, 696 11 Mutěnice

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručení jednotlivě):

2. Vodovody a Kanalizace Hodonín, Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IDDS:a2pgx2s
3. Skládky hraničky s.r.o., Masarykova 200, 696 11 Mutěnice, IDDS: hte2pjc
4. Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice, IDDS: 5kebcmv
5. EG.D. a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, IDDS: nf5dxbu
6. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IDDS: jnnyjs6
7. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 180 00 Praha-Libeň, IDDS: qa7425t
8. Nej.cz, s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, IDDS: 66nkwcw

vlastníci sousedních pozemků (doručení veřejnou vyhláškou):

parc. č. 9597, 9610, 9611, 14027, 9651, 14077, 14078, 9652, 14033, 14032, 14031, 14030, 14082, 14081, 14080, 14029, 14092, 14091, 11784, 14090, 14089, 14088, 14087, 14086, 14093/1, 14093/3, 14083, 14093/2, 14079 v k.ú. Mutěnice

dotčené orgány (doručení jednotlivě):

9. MěÚ Hodonín, Odbor stavební úřad, Horní Valy 2, Hodonín
10. MěÚ Hodonín, Odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
11. Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, územní prac. Hodonín, Plucárna 1a, 695 26 Hodonín, IDDS:

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

- Městský úřad Hodonín, odbor OKASM - podatelna, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín
- Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice, IDDS: 5kebcmv

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 154199104-226055-230105083935.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem **154199104-226055-230105084120**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 6

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem **1124219285** byla systémem přenesena dne **05.01.2023 07:43:45**. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 05.01.2023. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 58 A7 2E**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem **05.01.2023 07:57:52**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 C8**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1124219285	ID schránky příjemce: 5kebcmv
ID schránky odesílatele: mwvbkvs	Datum a čas dodání: 05.01.2023 07:43:45

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu **04.01.2023 16:11:00**. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu **05.01.2023 07:54:10**. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **15 A0 68 E**, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Jarmila Kotrlová**. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne **04.01.2023 16:11:00**. Údaje o časovém razítku: **04.01.2023 16:11:00**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **14 07 2C 9**, kvalifikovaný poskytovatel: **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: **Obec Mutěnice**

Pracoviště: **Obec Mutěnice**

Datum vyhotovení: **05.01.2023**

Jméno, příjmení a podpis úředníka: **LENKA PIŠKULOVÁ**

Otisk úředního razítka:



154199104-226055-230105084120

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.