



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

Odbor stavební úřad

pracoviště: Horní Valy 3655/2, 695 35 Hodonín



Číslo jednací: MUHOCJ 30816/2024  
Spisová značka: MUHO 4221/2024

Vyřizuje: Ing. Ludmila Živná  
E-mail: epodatelna@muhodonin.cz  
Telefon: 518316174

OBEČNÍ ÚŘAD V Mutěnicích, okr. Hodonín		Čís. dop. 25
Došlo dne	20. 05. 2024	Zpracoval /N/
Č. J.	MUHO-4221/2024	Úč. znak
Přílohy:		

V Hodoníně dne 20.05.2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 03.04.2024 podal

**Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**"II/380 Mutěnice průtah"  
stavební objekty:  
SO 101 Komunikace  
SO 102 Chodníky a sjezdy**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 61/9 (vodní plocha), parc. č. 61/12 (vodní plocha), parc. č. 61/13 (vodní plocha), parc. č. 61/28 (vodní plocha), parc. č. 61/33 (vodní plocha), parc. č. 162/22 (ostatní plocha), parc. č. 162/23 (ostatní plocha), parc. č. 489/2 (ovocný sad), parc. č. 500 (ostatní plocha), parc. č. 503/1 (ostatní plocha), parc. č. 513 (ostatní plocha), parc. č. 557 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 600/16 (ostatní plocha), parc. č. 633 (ostatní plocha), parc. č. 634/1 (ostatní plocha), parc. č. 994/1 (ostatní plocha), parc. č. 994/24 (ostatní plocha), parc. č. 994/33 (ostatní plocha), parc. č. 994/34 (ostatní plocha), parc. č. 994/36 (ostatní plocha), parc. č. 994/39 (ostatní plocha), parc. č. 995/3 (ostatní plocha), parc. č. 995/12 (ostatní plocha), parc. č. 995/13 (ostatní plocha), parc. č. 995/14 (ostatní plocha), parc. č. 995/15 (ostatní plocha), parc. č. 995/16 (ostatní plocha), parc. č. 995/17 (ostatní plocha), parc. č. 995/18 (ostatní plocha), parc. č. 1255/2 (ostatní plocha), parc. č. 1255/3 (ostatní plocha), parc. č. 1275/35 (ostatní plocha), parc. č. 2334/1 (ostatní plocha), parc. č. 2334/2 (ostatní plocha), parc. č. 2414 (ostatní plocha),

parc. č. 8076 (ostatní plocha), parc. č. 8077 (ostatní plocha), parc. č. 8078 (ostatní plocha), parc. č. 8079 (ostatní plocha), parc. č. 11695 (ostatní plocha), parc. č. 11697 (ostatní plocha), parc. č. 11772 (ostatní plocha) v katastrálním území Mutěnice.

**Stavba obsahuje:**

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající silnice II/380 v intravilánu obce Mutěnice v délce 1 634 m. V rámci stavby bude vyměněna konstrukce vozovky, dojde k úpravě šířkového uspořádání křižovatek, úpravě napojení a přesunu autobusových zastávek Mutěnice – škola, napojení vjezdů k sousedním nemovitostem a provedena úprava odvodnění komunikace.

**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací projektové dokumentace, kterou vypracoval projektant Společnost „S-P-S“, pro objekty pozemních komunikací ze dne 11/2023, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Pavel Jaroš (ČKAIT 1104015) a která je přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Projektová dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
3. Pro provedení umístěvané stavby se jako stavební pozemek vymezují parcely: na pozemku parc. č. 11772, 11697, 489/2, 995/16, 995/15, 500, 995/18, 995/17, 995/3, 503/1, 513, 2414, 557, 2334/1, 995/12, 600/16, 2334/2, 162/22, 162/23, 995/13, 61/9, 61/12, 61/13, 61/28, 633, 994/1, 995/14, 61/33, 994/24, 1275/35, 994/36, 1255/3, 1255/2, 634/1, 994/33, 994/34, 994/39, 8078, 8077, 8076, 8079, 11695 v katastrálním území Mutěnice.

**III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval;

Společnost „S-P-S“, ze dne 11/2023:

Hlavní inženýr projektu: Ing. Hubert Řehulka, MBA (ČKAIT 1101414)

Vedoucí společník: SHB, akciová společnost

Masná 1493/8

702 00 Ostrava

IČ: 25 32 43 65

Společník: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 717/20

625 00 Brno, Starý Lískovec

IČ: 46 97 48 06

Společník: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Bohunická 133/50

619 00 Brno

IČ: 18 82 75 27

Projektová dokumentace pro objekty pozemních komunikací:

SHB, akciová společnost

Masná 8, 702 00 Ostrava

IČ: 25 32 43 65

Ing. Pavel Jaroš (ČKAIT 1104015)

Bc. Adrian Kozera

Ing. Lukáš Boháčik

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

1. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění

- některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o vytyčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
  3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích a příslušných závazných technických norem.
  4. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
  5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou, resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby. Před zahájením stavebních prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby.
  6. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytyčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabráňující poškození nadzemních i podzemních vedení.
  7. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
  8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu.
  9. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být včas projednána s uživateli těchto nemovitostí.
  10. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek a před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
  11. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů (zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění) a je povinný škody nahradit na vlastní náklady (stavební úřad není kompetentní stanovovat způsob a rozsah náhrady škody, k tomu je kompetentní pouze soud, a to v případě, když se obě strany nedohodnou).
  12. Na stavbě bude veden stavební deník, ve kterém bude zaznamenáván postup stavebních prací. Náležitosti stavebního deníku budou v souladu s prováděcím předpisem.
  13. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
  14. Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Termín dokončení stavby je stanoven do **31.12.2026**.
  15. Pokud by si stavební práce vyžádaly omezení silničního provozu (osazení dopravního značení či upozornění na výjezd vozidel ze stavby) je nutné požádat zdejší silniční správní úřad o "stanovení"

dopravního značení ve smyslu ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V této věci je také nezbytně nutné si vyžádat vyjádření Policie ČR-Dopravního inspektorátu v Hodoníně.

16. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, podanou na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí). Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
17. Nutno dodržet podmínky a požadavky těchto vlastníků dopravní a technické infrastruktury:
- CETIN, a.s., vyjádření ze dne 02.01.2024 pod č. j. 337686/23  
EG.D, a.s., vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. pod zn. E7456-26281295 ze dne 29.11.2023  
EG.D, a.s., vyjádření souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 13.12.2023 pod č. j. M49992-27108712  
GasNet Služby s.r.o., stanovisko ze dne 22.02.2024 pod č. j. 5002962524  
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., stanovisko ze dne 02.01.2024, zn. 2/PA/2024/20234412  
Nej. cz s. r. o., vyjádření k akci č. j. pod zn.: VYJNEJ-2023-15819-01 ze dne 06.12.2023,  
NET4GAS s.r.o., vyjádření ze dne 29.12.2023 pod č. j. 12052/23/OVP/Z  
Skládka Hraničky, s.r.o., souhlas ze dne 15.12.2023 bez č.j.  
Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

18. Nutno dodržet podmínky uvedené v závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů, zejména:

**KrÚ JMK OD vyjádření ze dne 13.12.2023 pod č.j. JMK 173712/2023**

**KrÚ JMK OD uplatňuje k předložené dokumentaci následující připomínky:**

- V dokumentaci stavby bude opraveno a sjednoceno označení typu příčného uspořádání průjezdního úseku silnice II/380 ve tvaru "kategorie M52 7,5/50" anebo "kategorie M02 7,5/50" v souladu s ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Předmětem stavby je rekonstrukce průtahu silnice II/380 v obci Mutěnice, tj. průjezdního úseku silnice v zastavěném území. Pro průjezdní úseky silnic v zastavěném území platí ČSN 736110. Platná ČSN 736110 (leden 2006) nahradila pojem "kategorie" přesnějším označením "typ příčného uspořádání", který lépe vystihuje příčné uspořádání místních komunikací a průjezdních úseků silnic v zastavěném území obcí a měst. Označení typu příčného uspořádání je charakterizováno šířkou prostoru místní komunikace (průjezdního úseku silnice), šířkou hlavního dopravního prostoru a návrhovou rychlostí. Průjezdní úsek silnice obcí Mutěnice má nejednotnou šířku prostoru místní komunikace a vzhledem k neřešení homogenizace hlavního dopravního prostoru v rámci předmětné stavby rovněž nejednotnou šířku hlavního dopravního prostoru. S ohledem na zachování stávajících šířek zpevněných krajnic a parkovacích pruhů lze jako "charakteristické" typy příčného uspořádání průjezdního úseku silnice II/380 v obci Mutěnice označit následující typy MS2 -/9/50 a MS2 -/10/50, v případě umístění parkovacích pruhů na průtahu silnice II/380 pak M52p -/11/50 a M52p -/14/50.
  - Návrh vodorovného dopravního značení v přechodových úsecích rekonstrukce průtahu silnice II/380 v obci Mutěnice na extravilánový úsek (mimo zastavěné území – volnou krajinou), tj. úseků situovaných na začátku stavby (před rozřazením jízdních pruhů u ČS PHM Chemis) a na konci stavby (za sjezdem v projektovém staničení 1,6187), bude upraven tak, aby šířka jízdních pruhů mimo zastavěné území odpovídala kategorii S 9,5, tj. šířka jízdních pruhů 3,5 m a vodící čára 0,25 m. V předložené dokumentaci je v přechodových úsecích zachována šířka jízdních pruhů 3,25 m jako na průtahu.
  - Návrh úpravy autobusové zastávky "Mutěnice, křiž." ve směru do Brna bude upraven tak, aby byla zohledněna závazná ČSN 736425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek. Uvedená norma platí rovněž pro rekonstrukce a změny staveb. Dle ČSN 736425-1 se zastávky nesmí umísťovat v místech samostatných sjezdů připojujících sousední nemovitosti (pozemky a budovy). Jestliže je sjezd upraven chodníkovým přejezdem, je přípustný ve vyřazovacím nebo zařazovacím úseku (klínu). Na upravené zastávce "Mutěnice, křiž" jsou na nástupní hraně autobusové zastávky situovány dva stávající sjezdy k RD.
- Při zohlednění výše uvedených připomínek nemá KrÚ JMK OD k předložené dokumentaci záměru „II/380 Mutěnice průtah“ pro vydání společného povolení žádné další připomínky a se záměrem stavby souhlasí.

**KrÚ JMK OD vyjádření ze dne 01.12.2023 pod č.j. JMK 175407/2023**

Předmětem předložené projektové dokumentace je rekonstrukce silnice II/380 na průtahu obcí Mutěnice. Stavbou dotčeným úsekem silnice II/380 jsou vedeny spoje několika linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které jsou všechny provozovány v rámci linek IDS JMK 109 Brno – Telnice – Klobouky u Brna Čejč – Mutěnice – Hodonín (dále jen „linka IDS JMK 109“) a 159 Podivín – Čejkovice – Mutěnice – Dubňany Ratíškovice – Rohatec (dále jen „linka IDS JMK 159“). Provoz velké části spojů linky IDS JMK 109 je zajišťován velkokapacitními tříosými autobusy o délce 15 m. Provoz ostatní části spojů linky IDS JMK 109 a provoz spojů linky IDS JMK 159 je zajišťován autobusy do délky 13 m. Linka IDS JMK 109 je provozována po všechny dny v týdny, linka IDS JMK 159 je provozována jen v pracovní dny.

Dopravní úřad sděluje k řešení autobusových zastávek Mutěnice, škola, že souhlasí s jejich navrženým řešením, tj. s novými místy jejich umístění, zastávky umístěny v jízdním pruhu silnice II/380/ délky nástupních hran zastávek 15 m a výšky nástupních hran zastávek 160 mm (při obvyklé výšce nástupních hran zastávek 200 mm by byl problém s najížděním s částí dnes vyráběných nízkopodlažních autobusů k takovýmto nástupním hranám zastávek) a s jejich zhotovením z najížděcích kaselských obrubníků. Pokud budou na autobusové zastávky umístěny nové označníky zastávek, tak tyto musí být s dopravními značkami 1J4b a přesný vzhled označnicků zastávek je třeba projednat a odsouhlasit si se společností KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátorem IDS JMK. Dopravní úřad sděluje, že stávající označníky zastávek, pokud budou nahrazeny novými označníky zastávek, je nutné vrátit po jejich demontáži jejich stávajícímu vlastníkovi. Rovněž pokud budou na celou dobu trvání stavby nebo na její část ze zastávek demontovány stávající označníky zastávek, i když budou následně na zastávky umístěny zpět, tak je nutné je na dobu trvání jejich demontáže vrátit jejich vlastníkovi, který je následně vydá zpět, aby po dobu trvání stavby nedošlo k jejich poškození nebo zcizení.

Dopravní úřad k řešení autobusových zastávek Mutěnice, křiž. sděluje, že v případě autobusové zastávky pro směr na Brno souhlasí s navrženou délkou nástupní hrany zastávky 29 m a v případě autobusové zastávky pro směr na Hodonín souhlasí s navrženou délkou nástupní hrany zastávky 20 m (v tomto případě souhlasí s délkou nástupní hrany zastávky jen 20 m s vědomím, že z prostorových důvodů zde není možné umístit delší nástupní hranu zastávky a současně v pořadí druhý v ní stojící autobus může stát svoji zadní částí již mimo nástupní hranu zastávky stále rovnoběžně s okrajem vozovky). Dopravní úřad souhlasí s výškou nástupních hran zastávek 160 mm - v případě zastávky pro směr na Brno s tím, že tato výška nástupní hrany zastávky bude zachována minimálně v místech, kde se předpokládají dveře stojícího autobusu, ve všech místech to v jejím případě není možné z důvodu umístění sjezdů (při obvyklé výšce nástupních hran zastávek 200 mm by byl problém s najížděním s částí dnes vyráběných nízkopodlažních autobusů k takovýmto nástupním hranám zastávek) a s jejich zhotovením z najížděcích kaselských obrubníků. Pokud budou na autobusové zastávky umístěny nové označníky zastávek, tak tyto musí být s dopravními značkami 1J4b a přesný vzhled označnicků zastávek je třeba projednat a odsouhlasit si se společností KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátorem IDS JMK. Dopravní úřad sděluje, že stávající označníky zastávek, pokud budou nahrazeny novými označníky zastávek, je nutné vrátit po jejich demontáži jejich stávajícímu vlastníkovi. Rovněž pokud budou na celou dobu trvání stavby nebo na její část ze zastávek demontovány stávající označníky zastávek, i když budou následně na zastávky umístěny zpět, tak je nutné je na dobu trvání jejich demontáže vrátit jejich vlastníkovi, který je následně vydá zpět, aby po dobu trvání stavby nedošlo k jejich poškození nebo zcizení.

K vedení dopravy po dobu trvání stavby dopravní úřad sděluje, že po celou dobu trvání stavby je nutné zachovat po silnici II/380 průjezd všech autobusů linkové osobní dopravy, které jsou zde vedeny (alespoň kyvadlově v jednom jízdním pruhu za řízení provozu světleným signalizačním zařízením). Křižovatka silnic II/380 x III/4254 (silnice vedoucí do Dubňan) musí být do celou dobu trvání stavby po všechny dny v týdnu průjezdná pro autobusy linkové osobní dopravy v obou přímých směrech po silnici II/380 a v pracovní dny také ze silnice II/380 ve směru od Brna vlevo na silnici III/4254 a ze silnice II/4254 vpravo na silnici II/380.

Dopravní úřad nemá k technickému řešení stavby žádné připomínky.

Dopravní úřad nemá k předložené projektové dokumentaci jiné než zde uvedené připomínky.

**KrÚ JMK OŽP vyjádření o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ze dne 19.12.2023 pod č.j. JMK 183592/2023**

Ze Surovinového informačního serveru České geologické služby je zřejmé, že navrhovaná stavba nezasahuje do žádného CHLÚ ani dobývacího prostoru.

Z uvedeného důvodu správní úřad stanoví, že není třeba žádat o vydání závazného stanoviska k umístění stavby či zařízení v CHLÚ ve smyslu § 19 odst. 1 zákona.

**KrÚ JMK OŽP vyjádření, ze dne 08.01.2024 pod č.j. JMK 988/2024**

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti a v rozsahu své věcné příslušnosti s tímto závěrem:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, ve znění účinném do 31.12.2023:

Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem je obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby – Městský úřad Hodonín. (Šmerda, kl. 1593)

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon), a jeho prováděcího předpisu, ve znění účinném do 31.12.2023:

V případě, že bude uvažovaným záměrem dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), je třeba v souladu s § 9 odst. 1 zákona souhlasu orgánu ochrany ZPF. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 9 odst. 6

zákona a dále ve vyhlášce č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Žádost se podává u orgánu ochrany ZPF příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kompetentním orgánem ve věci udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF o výměře do 1 ha je orgán ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností, o výměře nad 1 ha orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Jihomoravského kraje, o výměře nad 10 ha orgán ochrany ZPF MŽP.

Dle § 9 odst. 2 písm. d) souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

(Ing. Krejzcek, kl. 2638)

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, ve znění účinném do 31.12.2023:

Odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy. Krajský úřad vydává vyjádření k řízení podle jiného právního předpisu, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) v rozsahu větším než 1 ha. V případě menšího dotčení PUPFL a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je nutno požádat o vyjádření podle § 14 odst. 2 lesního zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. (Šmerda, kl. 1593)

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, ve znění účinném do 31.12.2023:

Jako orgán ochrany přírody příslušný podle § na odst. 4 písm. o) zákona o ochraně přírody a krajiny vydáváme stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 2000. Tento výrok vychází z úvahy, že hodnocený záměr je svým umístěním zcela mimo tato chráněná území a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit významné přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a předmět ochrany.

Dále uvádíme, že uvedené kácení 4 stromů v místě nového autobusového nástupiště je nutné projednat s příslušným orgánem ochrany přírody, tj. Obecní úřad obce Mutěnice.

(Ing. Gala, tel.: 541 654 121)

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, ve znění účinném do 31.12.2023:

Předložený záměr neobsahuje stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu platné právní úpravy v oblasti ochrany ovzduší. Podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší se vydává závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tis. a více vozidel za 24 hodin v navrhovaném období nejméně 10 let, a úsek má současně být umístěn či rozšířen v zastavěném území obce. Podstatou posuzovaného záměru je konstrukce průtahu silnice II/380 v obci Mutěnice v délce 1634 m. Konstatujeme tedy, že výše uvedený záměr nepodléhá závaznému stanovisku podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.

Uvedená stavba není stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší a z tohoto důvodu musí řešit podmínky provádění stavby projektant stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění účinném do 31.12.2023. Při zpracování projektové dokumentace stavby by již projektant měl navrhnout konkrétní protiprašná opatření pro všechny fáze realizace stavby, která by měla vycházet např. i z metodického pokynu Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností (září 2019, online na webu MŽP zde [https://www.mzp.cz/C1257458002FODC7/cz/zdroje\\_znecistovani\\_ovzduisi/\\$FILE/000-MP](https://www.mzp.cz/C1257458002FODC7/cz/zdroje_znecistovani_ovzduisi/$FILE/000-MP)

\_omezovaniyrasnosti\_ze\_stavebni\_cinnosti-20190918.pdf. V tomto metodickém pokynu jsou v kap. 3. 1 uvedena doporučená opatření na omezení prašnosti ze stavební a demoliční činnosti. Je obecně nutné v maximální možné míře předcházet vzniku prašnosti a zbývající prašnost, jejímuž vzniku nelze zabránit, omezovat a zabráňovat jejímu šíření do okolí, a to jak technickými a technologickými opatřeními, úpravou pracovních podmínek, příp. dobou výkonu práce, či zřízením kontrolovaných pásem atd. Současně je nutné zvolit vhodnou stavební technologii a techniku, které budou v maximální možné míře předcházet vzniku prašnosti a omezovat její vznik a šíření do okolí, zejména s ohledem na místní podmínky. Projektová dokumentace musí taktéž obsahovat obecné požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci.

V předložené projektové dokumentaci nejsou uvedena žádná konkrétní protioopatření na snížení vlivů stavebních a demoličních činností uvedena nejsou a toto je nedostatkem předložené dokumentace. Vzhledem k tomuto nedostatku doporučuje krajský úřad posuzovanou dokumentaci dopracovat.

(Ing. Helán, kl. 2626)

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění účinném do 31.12.2023 a obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016–2025:

Kompetentním úřadem k vydání závazného stanoviska podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech a vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí.

Krajský úřad upozorňuje, že uvedená ustanovení vztahující se k nakládání s odpady nejsou v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství. Od 01.01.2021 je účinný zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, kterým byl zrušen zákon č. 185/2001 Sb., včetně všech jeho prováděcích předpisů (vyhlášek). Vydány již byly například vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a další.

Předložená projektová dokumentace obsahuje výčet druhů (katalogových čísel) odpadů vzniklých při realizaci stavby, ale neobsahuje údaje o jejich množství (tyto i níže uvedené údaje vyžaduje mj. vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění účinném do 31.12.2023, dle příslušných příloh této vyhlášky), které se vždy uvádí pro všechny vznikající odpady v tunách. Dle názoru krajského úřadu je nutno PD v tomto smyslu doplnit tak, aby po dokončení realizace stavby mohl stavební úřad ověřit jejich předání k využití/odstranění v souladu se zákonem o odpadech, kdy množství předaných odpadů budou srovnatelná s množstvími uvedenými v projektové dokumentaci.

U jednotlivých druhů odpadů je nutno uvést plánované koncové nakládání s nimi, tedy zda budou předány např. do zařízení k využívání odpadů formou recyklace, nebo do zařízení k zasypávání, případně do zařízení k odstraňování odpadů aj. (je požadováno obecné uvedení druhu zařízení v pojmech zákona o odpadech), a to s ohledem na hierarchii odpadového hospodářství a na Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. (Bc. Ing. Jan Machančík, kl. 2631)

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, ve znění účinném do 31.12.2023:

Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil předloženou žádost s konstatováním, že záměr svým charakterem a umístěním, nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplnuje tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., a proto není nutné podrobit jej zjišťovacímu řízení podle § 7 uvedeného zákona. (Mgr. Richterová, kl. 2684)

Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, ve znění účinném do 31.12.2023:

Výše uvedená činnost nespadá do přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, a proto provozovatel nemusí žádat o integrované povolení. (Nosilová, kl. 2678)

Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, ve znění účinném do 31.12.2023:

V daném projektu není navrženo nové umístění vybraných nebezpečných látek (viz Tabulka I a II v příloze č. 1 k zákonu o prevenci závažných havárií) ve smyslu § 2 písm. e) a f) zákona o prevenci závažných havárií. V tomto případě nespadá předmětný záměr do režimu zákona o prevenci závažných havárií. (Ing. Helán, kl. 2626)

Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, a prováděcích předpisů k těmto zákonům, ve znění účinném do 31.12.2023: Ke stavbě bylo vydáno vyjádření č. j. JMK 183592/2023 ze dne 19.12.2023.

Krajský úřad Jihomoravského kraje dále upozorňuje, že 1.1.2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, a zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku. V období od 1.1.2024 do 30.6.2024 se tyto zákony použijí pouze pro záměry, které jsou vyhrazenými stavbami uvedenými v příloze č. 3 k zákonu č. 283/2021 Sb. Od 1.7.2024 se použijí pro všechny stavby.

Podle přechodných ustanovení těchto právních předpisů budou žádosti posuzovány podle právního předpisu účinného v době jejich podání. Bližší informace k jednotnému environmentálnímu stanovisku jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí ([www.mzp.cz](http://www.mzp.cz)) Jednotné environmentální stanovisko-Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz).

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy, závazná stanoviska a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

### **MěÚ Hodonín, odbor ŽP, vyjádření ze dne 02.01.2024 pod č.j. MUHOCJ 151/2024 OŽP**

Vlastní vyjádření:

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

a) Případný nezbytný zásah do porostů (ořez zeleně, kácení podlimitních dřevin apod.), bude proveden odbornou firmou, nejlépe v době vegetačního klidu, až po předchozí domluvě s vlastníkem pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

b) Při stavbě bude obecně postupováno v souladu s § 7 odst. 1 ZOPK a normou ČSN 839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině, zejména:

k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem asi 2 m vysokým (nebo obalit kmeny jutou)

zařízení staveniště budou umístěna mimo prostor stávajících dřevin minimálně 2 m od nich tak, aby nedošlo k jejich poškození kořenový prostor dřevin nebude soustavně zatěžován poježděním ani odstavováním strojů a materiálů

při provádění výkopů bude respektováno ochranné pásmo dřevin v rozsahu kruhu se středem v kmeni stromu o poloměru 2,5 m výkop v blízkosti stromů bude hlouben ručně, případné odkopané kořeny tlustší 2 cm v průměru nesmí být přerušeny, budou ve výkopu ponechány a po čas prací obaleny např. jutou, aby nevysychaly a netrpěly mrazem, zejména ve vegetačním období od 31. března do 1. listopadu

případná poranění je nutné odborně ošetřit (hladký řez, zatřít latexem).

c) Dle projektové dokumentace dojde ke kácení dřevin rostoucí mimo les. Investor je povinen si obstarat povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les dle § 8 zákona o ochraně přírody před vydáním stavebního povolení. Kompetentním orgánem ochrany a krajiny je v tomto případě Obecní úřad Mutěnice.

Vyřizuje: Ing. Kováčová - kl. 312

ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích a jejich prováděcích předpisů je předložený záměr možný za podmínek:

1) Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.

2) Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

Dešťové vody při výstavbě musí být likvidovány způsobem, který zabrání negativnímu ovlivnění (podmáčení aj.) okolních pozemků, objektů, komunikací nebo chodníků, je tedy nutné dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště.

3) Práce v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu lze provádět jen s písemným souhlasem vlastníka veřejného vodovodu a veřejné kanalizace dle § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích. V případě veřejného vodovodu jde o spol. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., u veřejné kanalizace pak o spol. Skládku Hraničky, spol. s r.o. Dokumentaci je proto nutné uvedeným subjektům předložit k vyjádření.

4) V předložené dokumentaci nebylo shledáno vodní dílo, které by vyžadovalo povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona. Způsob odvodnění dotčené silnice zůstane stávající, tj. prostřednictvím sklonu do přilehlých stáv. příkopů nebo stáv. uličních vpustí napojených na stáv. jednotnou obecní kanalizaci; dešťové vpusti budou opraveny, popř. některé úseky budou doplněny o vpusti nové včetně souvisejících přípojek/kanalizací - nejedná se o vodní díla ve smyslu § 55 odst. 1 vodního zákona, uvedené



objekty/zařízení budou sloužit výlučně pro odvodnění dotčené komunikace (silnice II/380), a proto se ve smyslu § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jedná o součásti/příslušenství dotčené komunikace a nikoliv o vodní díla či součásti vodních děl.

5) Napojení na stáv. kanalizaci (přípojky) musí být vždy zhotoveno jako vodotěsné a provedeno tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěno (viz § 3 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích).

6) Zdejší vodoprávní úřad upozorňuje, že cca v km 1,1 předmětné rekonstrukce je pod silnicí W380 veden zcela zatrubněný bezejmenný vodní tok mVT 10204570, jehož správcem je obec Mutěnice. Z tohoto důvodu je nutné dokumentaci předložit obci Mutěnice k vyjádření z hlediska správce toku. Dále vodoprávní úřad upozorňuje, že dotčený bezejmenný vodní tok je ve výkresové části dokumentace nepřipustně značen (zobrazen) symbolem jednotné kanalizace, požadujeme toto značení uvést do souladu se skutečným stavem – uvést do dokumentace dotčenou (zatrubněnou) vodoteč jako vodní tok a nikoliv jako kanalizaci.

7) Vzhledem k tomu, že rekonstrukcí bude dotčen zcela zatrubněný úsek vodního toku, není souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona vyžadován. V průběhu výstavby nesmí dojít ke znečištění dotčeného vodního toku (nesmí dojít k poškození zatrubnění).

8) Na terén do vsaku lze odvádět dešťové vody pouze tak, aby nezpůsobovaly škodu žádným dalším subjektům nebo předmětné stavbě. Vyřizuje: Bc. Vaculovič-kl. 398

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: Vzhledem ke skutečnosti, že PD neobsahuje předběžné množství na stavbě vznikajících odpadů ani bilanci zemních prací, upozorňujeme investora, že je povinen si obstarat vyjádření dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby, podléhající ohlášení nebo povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Formulář žádosti je uveřejněn na webových stránkách Města Hodonín [www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu), přístupný z adresy: <http://www.hodonin.eu/formulare-od-padove-hospodarstvi/ds-48404/archiv=0&p1=86489>

Vyřizuje: Ing. Chocholáčková - kl. 395

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší: Realizace záměru je možná, jeho provedením nedojde k umístění nového zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.

Upozorňujeme na povinnost omezovat a předcházet znečišťování ovzduší, tj. veškeré stavební práce musí být plánovány a realizovány s přihlédnutím k minimalizaci vzniku prašnosti.

V rámci výstavby záměru požadujeme realizovat účinná opatření na snížení prašnosti. Opatření ke snížení prašnosti jsou například:

\_ při tvorbě deponií a mezideponií minimalizovat vyfoukání prachu větrem vhodnou volbou jejich tvaru, jejich velikosti, orientací vůči převládajícímu směru, použitím clon a bariér,

\_ skrápění odkrytých suchých a sypkých ploch a deponií, a to zejména při větrném počasí (např. překračuje-li rychlost větru 5 m/s),

\_ neprovádění odkrývky celého terénu najednou u déletrvajících staveb,

\_ omezení překládky materiálu při větrném počasí, ochrana proti větru u úkonů nakládky a vykládky na volném prostranství,

\_ minimalizace výškového spádu při nakládce a vykládce,

\_ používání uzavřených nádrží a zásobníků, kontejnerů, krycích plachet při přepravě materiálu vozidly,

\_ instalace čistícího systému nebo zavedení postupu čištění při výjezdu ze staveniště v prostoru

napojení na veřejné komunikace, tak aby se zamezilo znečištění komunikací.

V případě recyklace materiálu na místě stavby je nutné, aby provozovatel recyklační linky stavebních a demoličních odpadů byl držitelem povolení provozu na tuto technologii v souladu s § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Vyřizuje: Ing. Juránková - kl. 396

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: nedotýká se zájmů ochrany zemědělského půdního fondu – nemáme připomínku. Vyřizuje: L. Taptičová - kl. 386

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: nedotýká se zájmů ochrany lesa nemáme připomínku Vyřizuje: L. Taptičová - kl. 386

Pokud nebude v průběhu územního nebo stavebního řízení k uvedené akci vydáno jiné stanovisko odboru životního prostředí, platí toto vyjádření i pro územní nebo stavební řízení.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení.

**MěÚ Hodonín, odbor ŽP, vyjádření v oblasti odpadového hospodářství ze dne 09.01.2024 pod č.j. MUHOCJ 1870/2024 OŽP**

Odpady, které vzniknou při realizaci záměru:

Katalogové číslo odpadu *	Název odpadu *	Odhadované množství [m <sup>3</sup> ]	Způsob nakládání s odpadem **
170101	Beton	83	Předání oprávněné osobě
170302	Asfaltové směsi	2016	Předání oprávněné osobě
170405	Železo a ocel	16 m	Předání oprávněné osobě
170503, 170504	Zemina a kumění	355	Předání oprávněné osobě
170903, 170904	Směsný stavební a demoliční odpad	-	Předání oprávněné osobě
200301	Směsný komunální odpad	-	Předání oprávněné osobě

\* dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů

\*\* dle § 3 zákona o odpadech

Dle všeobecných povinností stanovených v § 13 zákona o odpadech je každý povinen dodržovat obecné povinnosti při nakládání s odpady. Dle § 15 odst. 2 zákona o odpadech je nutné při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich

použití a recyklace. Odpady, které investor sám nezpracuje v souladu se zákonem o odpadech, musí předat pouze do zařízení určeného pro nakládání s odpady, obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, případně na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech.

Dále je původce odpadu povinen mít zajištěno předání stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem písemnou smlouvou. Při kontrole podle zákona o odpadech je původce odpadu povinen prokázat orgánu odpadového hospodářství, že tento stavební a demoliční odpad předal v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

Po provedení změny dokončené stavby je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byla změna dokončené stavby provedena, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Doklady o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady budou uchovávány a předloženy na vyžádání správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství (v dokladu bude uveden původce odpadu, katalogové číslo odpadu, množství odpadu, původ z předmětné stavby či záměru, IČP, osoba oprávněná k převzetí odpadu, které byl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů, IČZ). Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebylo uděleno povolení Krajského úřadu.

Podkladem pro vydání vyjádření byla předložená dokumentace záměru:

datum: 11/2023; zpracovatel: Ing. Hubert Řehulka, MBA, Masná 1493/8 702 00 Ostrava.

Proti tomuto vyjádření se nelze odvolat. Vyjádření nenahrazuje rozhodnutí správního orgánu, podle § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu. Toto vyjádření není závazným stanoviskem orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

**MěÚ Hodonín, odbor SÚ, oddělení územního plánování stanovisko ze dne 07.12.2023 pod č. j. MUHOCJ 85751/2023**

Záměr je přípustný.

V souladu s ustanovením § 96b odst. 3 stavebního zákona stanovil úřad územního plánování následující podmínky pro uskutečnění záměru:

záměr bude proveden v souladu s úřadem územního plánování ověřenou částí dokumentace k záměru, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

**Krajské ředitelství policie JmK – územní odbor Hodonín stanovisko ze dne 05.12.2023 pod č. j. KRPB-240674-3/ČJ-2023-060606**

a) Dopravní inspektorát v Hodoníně na základě Vaší žádosti ze dne 27.11.2023, předložené projektové dokumentace z 11/2023 a po jejím doplnění souhlasí s vydáním společného povolení stavby.

b) Dopravní inspektorát v Hodoníně dále posoudil na základě ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, návrh místní úpravy provozu dle Koordinačních situačních výkresů č. C.3, a s tímto návrhem souhlasí za podmínek:

1) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a dle příslušných platných norem a technických

podmínek TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" a TP 133 "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích". 2) Všechny součásti dopravní značky (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

c) Policie České republiky, Dopravní inspektorát Územního odboru policie Hodonín, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikací na území okresu Hodonín dále podání vyhodnotil jako žádost o závazné stanovisko

**Krajská hygienická stanice JmK závazné stanovisko ze dne 22.11.2023 č.j. KHSJM 66795/2023/HO/HOK**

Souhlasné závazné stanovisko.

**Sekce majetková Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru závazné stanovisko ze dne 08.01.2024 pod č.j.MO 16968/2024-1322**

Souhlasné závazné stanovisko.

k záměru stavebních úprav průtahu silnice 11/380 v obci Mutěnice v délce 1634 m v k.ú. Mutěnice tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

- Tři týdny před zahájením akce žádáme o zaslání přesného termínu realizace a dopravního omezení na adresu:

Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc

Dobrovského 6

771 11 Olomouc

Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové

Velké náměstí 33

500 01 Hradec Králové

Regionální středisko vojenské dopravy Plzeň

Štefánikovo nám. 1

34050 Plzeň

Kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, kapitán Mgr. Jakub Pešát, tel. 973 401 570, mob. 725 919 977, email: vdolomouc@army.cz.

**Archeologický ústav AV ČR, Brno, ze dne 29.11.2023 č.j. ARUB/8505/2023M**

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i, upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývka, hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

POUČENÍ:

1. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i, stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.

3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).

4. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

6. Dojde-li během prací k odhalení archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

**Povodí Moravy, s.p. - stanovisko ze dne 08.01.2024 pod č. j. PM-55196/2023/5203/Kol**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující Stanovisko

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Obec Mutěnice vyjádření správce vodního toku z hlediska správce zatrubněného bezejmenného vodního toku ze dne 05.03.2024 pod č.j.OÚMU-0585/2024**

Stavbou nedojde k úpravě zatrubněného bezejmenného vodního toku ve správě obce Mutěnice.

**MND a.s. Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín ze dne 04.01.2024 pod č.j. V/2023/292**

k předložené projektové dokumentaci nemáme připomínek.

**Obec Mutěnice závazné stanovisko ze dne 23.02.2024 pod č.j.OÚMU-2490/2023**

Obecní úřad Mutěnice jako dotčený orgán podle o ochraně přírody toto závazné stanovisko:

I.

žadatelé Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 44913, 602 00 Brno, IČO 70932581 uděluje souhlas s pokácením 3 kusů smrku pichlavého (*Picea pungens*), o obvodech kmenů 1 x 97 cm, 1 x 76 cm a 1 x 91 cm ve výši 130 cm nad zemí na pozemku KN p. č. 995/3 která je majetkem Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČO 70932581.

II.

Stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby v rozsahu 3 ks jedle korejské (*Abies koreana*) ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

1) Náhradní výsadba bude provedena na parcele p. č. 995/1 v k.ú. Mutěnice, která je majetkem Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČO 70932581.

2) Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 12 měsíců po uvedení stavby, II/380 Mutěnice – průtah" do provozu.

3) K výsadbě bude použito zapěstovaných sazenic s balem, výška 150–175 cm.

4) Sazenice budou opatřeny kulem z tvrdého dřeva min. průměru 5 cm a výšky 2,0 m a dvěma úvazky ve tvaru osmičky.

5) Veškerý vysazovaný rostlinný materiál musí být zdravý bez mechanického poškození a zjevného napadení chorobami či škůdci.

6) Kořenový bal vysazované dřeviny musí být pevný, řádně prokořenělý, úměrný velikosti vysazovaného rostlinného materiálu.

7) Výsadba bude zamulčována vhodným materiálem.

8) Sazenice budou při výsadbě přihnojeny, ihned po výsadbě bude provedena dostatečná záливka.

9) O sazenice bude zajištěna následná péče po dobu min. 3 let ode dne provedení výsadby, která bude zahrnovat zejména pravidelnou vydatnou záливku po výsadbě a v období sucha (květen září). V případě

uhynutí nebo odcizení sazenic během následné péče bude výsadba nahrazena. Následně se nesmí opomenout ani na udržovací a zmlazovací řezy.

10) Sadební mísa bude odplevelena min. 3 x ročně.

11) Kotvení bude plně funkční po dobu stanovené následné péče.

12) O provedení náhradní výsadby bude na Obecní úřad Mutěnice oznámeno písemně do 14 dní od její realizace.

### **Obec Mutěnice souhlas ze dne 15.12.2023**

Souhlas k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „II/380 Mutěnice - průtah“.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2  
Zdeněk Lysý, nar. 01.05.1965, Veselá 1212, 696 11 Mutěnice  
Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice  
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno 2  
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2  
MND a.s., Úprkova č.p. 807/6, 695 01 Hodonín 1  
Nej.cz s.r.o., Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414  
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle  
Skládka Hraničky, spol. s r.o., Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice

### **Odůvodnění:**

Dne 03.04.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- KrÚ JMK OD vyjádření ze dne 13.12.2023 pod č.j. JMK 173712/2023
- KrÚ JMK OD vyjádření ze dne 01.12.2023 pod č.j. JMK 175407/2023
- KrÚ JMK OŽP vyjádření o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ze dne 19.12.2023 pod č.j. JMK 183592/2023
- KrÚ JMK OŽP vyjádření, ze dne 08.01.2024 pod č.j. JMK 988/2024
- MěÚ Hodonín, odbor ŽP, vyjádření ze dne 02.01.2024 pod č.j. MUHOCJ 151/2024 OŽP
- MěÚ Hodonín, odbor ŽP, vyjádření v oblasti odpadového hospodářství ze dne 09.01.2024 pod č.j. MUHOCJ 1870/2024 OŽP
- MěÚ Hodonín, odbor SÚ, oddělení územního plánování stanovisko ze dne 07.12.2023 pod č. j. MUHOCJ 85751/2023
- Krajské ředitelství policie JmK – územní odbor Hodonín ze dne 05.12.2023 pod č. j. KRPB-240674-3/ČJ-2023-060606
- Krajská hygienická stanice JmK závazné stanovisko ze dne 22.11.2023 č.j. KHSJM 66795/2023/HO/HOK

- Sekce majetková Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru závazné stanovisko ze dne 08.01.2024 č.j.MO 16968/2024-1322
  - Archeologický ústav AV ČR, Brno, ze dne 29.11.2023 č.j. ARUB/8505/2023M
  - Obec Mutěnice vyjádření správce vodního toku z hlediska správce zatrubněného bezejmenného vodního toku ze dne 05.03.20234 č.j.OÚMU-0585/2024
  - MND a.s. Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín ze dne 04.01.2024 pod č.j. V/2023/292
  - Obec Mutěnice závazné stanovisko ze dne 23.02.2024 pod č.j.OÚMU-2490/2023
  - Obec Mutěnice souhlas ze dne 15.12.2023, bez č.j.
  - CETIN, a.s., vyjádření ze dne 02.01.2024 pod č. j. 337686/23
  - EG.D, a.s., vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. pod zn. E7456-26281295 ze dne 29.11.2023
  - EG.D, a.s., vyjádření souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 13.12.2023 pod č. j. M49992-27108712
  - GasNet Služby s.r.o., stanovisko ze dne 22.02.2024 pod č. j. 5002962524
  - Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., stanovisko ze dne 02.01.2024, zn. 2/PA/2024/20234412
  - Nej. cz s. r. o., vyjádření k akci č. j. pod zn.: VYJNEJ-2023-15819-01 ze dne 06.12.2023,
  - NET4GAS s.r.o., vyjádření ze dne 29.12.2023 pod č. j. 12052/23/OVP/Z
  - Skládky Hraničky, s.r.o., souhlas ze dne 15.12.2023 bez č.j.
- Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Stanovení okruhu účastníků řízení:**

Okruh účastníků společného řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 94k stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a zastavovacího plánu (situační výkres se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy). Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto:

#### stavebník:

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2

#### obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn:

Obec Mutěnice, Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice

#### vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být stavební záměr uskutečněn:

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2

Obec Mutěnice, Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice

Zdeněk Lysý, Veselá č.p. 1212, 696 11 Mutěnice

#### vlastníci staveb technické infrastruktury:

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno 2

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2

MND a.s., Úprkova č.p. 807/6, 695 01 Hodonín 1

Nej.cz s.r.o., Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

Składka Hraničky, spol. s r.o., Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice

#### vlastníci sousedních nemovitostí:

Obec Mutěnice, Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 61/2, 61/34, 61/37, 488/2, 489/3, 492/1, 501, 515/5, 515/6, 1214/3, 11771, 11781, 11783 v katastrálním území Mutěnice

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kořaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Ludmila Živná  
referent odboru stavebního úřadu

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Datum vyvěšení: 20.5.2024

Datum sejmutí: .....

OBEČNÍ ÚŘAD  
320 11 MUTĚNICE  
okres Hodonín

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:


Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

V elektronické podobě:

Zveřejněno od: .....20.5.2024.....

V elektronické podobě:

Zveřejněno do: .....

  
**OBECNÍ ÚŘAD**  
**696 11 MUTĚNICE**  
okres Hodonín  
9

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7  
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2  
zastoupení pro: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
  2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq  
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
  3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq  
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 601 82 Brno
  4. Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1
  5. Městský úřad Hodonín, OSÚ - oddělení územního plánování, Horní Váhy č.p. 3655/2, 695 01 Hodonín
  6. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: jydai6g  
sídlo: Velkomoravská č.p. 1051/16, 695 01 Hodonín 1(KRPB-240674-3/ČJ-2023-060606)
  7. Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, IDDS: jaaai36  
sídlo: Plučárna č.p. 1/1, 695 01 Hodonín 1
  8. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk  
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
  9. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
  10. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy  
sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2
  11. MND a.s., IDDS: cnxfiht  
sídlo: Úprkova č.p. 807/6, 695 01 Hodonín 1
  12. CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
  13. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu  
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno 2
  14. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2
  15. Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwev  
sídlo: Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
  16. NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9  
sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
  17. Skládko Hraničky, spol. s r.o., IDDS: hte2pjc  
sídlo: Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice
  18. Zdeněk Lysý, IDDS: yv47nzv  
trvalý pobyt: Veselá č.p. 1212, 696 11 Mutěnice
  19. Obec Mutěnice, IDDS: 5kebcmv  
sídlo: Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice
- úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
20. Městský úřad Hodonín, úřední deska, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1
  21. Obecní úřad Mutěnice, Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice



## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 2024-4221.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 164944235-226055-240520085403. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 16

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1360737314 byla systémem přenesena dne 20.05.2024 08:25:08. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 20.05.2024. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 60 E1 C7, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 20.05.2024 08:26:29, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 73 92, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

### Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1360737314	ID schránky příjemce: Skebcnrv
ID schránky odesílatele: mwvbyks	Datum a čas dodání: 20.05.2024 08:25:08

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 20.05.2024 08:22:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 20.05.2024 08:23:52. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5F 2D 29, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ludmila Živná, referent, 622241, odbor stavební úřad, Město Hodonín. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 20.05.2024 08:22:00. Údaje o časovém razítku: 20.05.2024 08:22:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 73 41, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Obec Mutěnice

Pracoviště: Obec Mutěnice


Datum vyhotovení: 20.05.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: LENKA PIŠKULOVÁ

Otisk úředního razítka:



*Lenka Piškulová*



164944235-226055-240520085403

### Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.